

# **Пам'ятка працівникові Національної поліції з надання домедичної допомоги**

Практичний посібник містить систематизовану інформацію про основні алгоритми дій поліцейських з надання домедичної допомоги потерпілим на місці події. Розкрито характерні ознаки найбільш поширених термінальних станів у осіб, які потребують допомоги, при отриманні ними різних за походженням травм (уражень).

Використання пам'ятки сприятиме оперативному і правильному застосуванню працівниками правоохоронних органів (підрозділів поліції) рятувальних заходів під час несення ними служби із забезпечення публічної безпеки для своєчасного усунення загроз здоров'ю особи, яка перебуває у небезпечному для життя стані.

Видання призначене для курсантів, студентів і слухачів ЗВО МВС України, правоохоронців підрозділів Національної поліції (ДПСУ, ДСНСУ, СБУ та ін.) та військовослужбовців НГУ (ЗСУ); буде корисним педагогічним, науковим, науково педагогічним працівникам відомчих закладів освіти МВС, фахівцям тренінгових центрів ГУНП в областях й аналогічних підрозділів МОЗ України.

Пам'ятка містить вибіркочу інформацію з курсу домедичної допомоги для поліцейських і не може використовуватися як самостійний посібник для навчання.

## ЗМІСТ

Перелік умовних скорочень. . . . .	6
Ознаки стану потерпілої особи для надання невідкладної медичної допомоги. . . . .	7
Загальні правила надання домедичної допомоги потерпілим . . . . .	10
Ознаки життя або смерті. . . . .	17
Надання домедичної допомоги потерпілому без свідомості . . . . .	18
Домедична допомога при ранах і кровотечах. . . . .	23
Домедична допомога при різних травмах. . . . .	26
Транспортна іммобілізація при різних видах ран та пораненнях. . . . .	27
Транспортування потерпілого . . . . .	28
Домедична допомога при травматичному шоці. . . . .	30
Домедична допомога потерпілому при шоківому стані . . . . .	30
Домедична допомога потерпілому при раптових захворюваннях і травмах. . . . .	32
Надання працівниками поліції домедичної допомоги особам після застосування до них поліцейських заходів примусу . . . . .	36
Домедична допомога особі при застосуванні електрошокера. . . . .	38

Домедична допомога в ситуаціях з високим рівнем загрози (в зоні активної стрільби). . . . .	39
Домедична допомога при передчасних пологах. . . . .	41
Відповідальність службових осіб за ненадання допомоги особі, що перебуває у небезпечному для життя стані. . . . .	44
Деякі вимоги чинного законодавства щодо медичної підготовки, стану здоров'я та організації безпечного перевезення учасників дорожнього руху (медичне забезпечення БДР). . . . .	47
Нормативно-правові акти з організації надання домедичної допомоги. . . . .	49
Додатки. . . . .	51

## ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

**БДР** – безпека дорожнього руху

**ЕКГ** – електрокардіограма

**ЕМД** – екстрена медична допомога

**ПДР** – Правила дорожнього руху

**ЧСС** – частота серцевих скорочень

**ЧД** – частота дихання

**ШВЛ** – штучна вентиляція легень

**Шкала ШКГ** – шкала ком Глазго

**ABCDE** – схема первинного огляду пацієнта:

**A** – Airways = дихальні шляхи

**B** – Breathing = дихання

**C** – Circulation = циркуляція

**D** – Disability = порушення дієздатності

**E** – Exposure = вплив середовища

**AVPU** – шкала оцінки неврологічного статусу:

**A** – Alert = притомний

**V** – Voice = голос (реагує на голос)

**P** – Pain = біль (реагує лише на біль)

**U** – Unresponsive = непритомний

**OPQRST** – схема збору анамнезу «OPQRST»:

**O** – Onset = початок події

**P** – Provocation/palliation = провокація або пом'якшення

**Q** – Quality = якість болю

**R** – Region/Radiation = регіон і радіація

**S** – Severity = серйозність

**T** – Time = час

**SAMPLE** – схема збору анамнезу «SAMPLE»:

**S** – Signs/symptoms = симптоми, описані пацієнтом або помічені порушення, про які можна запитати

**A** – Allergies = алергія (на ліки, інші хімічні речовини, отрути комах)

**M** – Medication = лікарські засоби, що приймає пацієнт

**P** – Past and present illnesses of significance = перенесені та наявні хвороби


**L** – Last food and drink = останній прийом їжі та напоїв

**E** – Events leading up to the patient's presentation = події, що призвели до випадку.

## ОЗНАКИ СТАНУ ПОТЕРПІЛОЇ ОСОБИ ДЛЯ НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

**Невідкладний стан людини** – раптове погіршення фізичного або психічного здоров'я, яке становить пряму та невідворотну загрозу життю та здоров'ю людини або оточуючих її людей і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх причин.

Звернення стосовно надання екстреної медичної допомоги за єдиним телефонним номером екстреної медичної допомоги **103** або за єдиним телефонним номером системи екстреної допомоги населенню **112** залежно від стану пацієнта поділяються на **екстрені** та **неекстрені**<sup>1</sup> (див. схему 1).



**Схема 1.** Категорії звернень для виклику швидкої медичної допомоги в залежності від стану пацієнта (потерпілого)

**До категорії екстрених належать** звернення стосовно пацієнта (потерпілого), який **перебуває у невідкладному стані**, що:

**1) супроводжується:**

- знепритомленням;
- втратою свідомості або рівень свідомості змінюється;
- судомами; сильним болем або утрудненою мовою;
- раптовим розладом дихання (утруднене дихання або його відсутність);

<sup>1</sup> Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. № 1119. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1119-2012-%D0%BF>.

раптовим болем у ділянці серця або відчуття тиснення у грудях;  
 блювотою кров'ю або кров'яні виділення (з сечею, мокротинням);  
 гострим сильним болем у черевній порожнині;  
 сильною зовнішньою кровотечею;  
 ознаками гострих інфекційних захворювань;  
 гострими психічними розладами, що загрожують життю і здоров'ю пацієнта та/або інших осіб;

**2) зумовлений:**

усіма видами травм (поранення, опіки, важкі забої, травми голови, шиї або спини, можливі травми (переломи) кісток, вивихи; раптове порушення руху;

ураженням електричним струмом, блискавкою, тепловими ударами, переохолодженням, асфіксією всіх видів (утоплення, потрапляння сторонніх предметів у дихальні шляхи);

ушкодженнями різної етіології під час надзвичайних ситуацій (дорожньо-транспортні пригоди, аварії на виробництві, стихійні лиха тощо);

отруєннями, укусами тварин, змій, павуків та комах тощо;

порушенням нормального перебігу вагітності (передчасні пологи, кровотеча тощо).

До категорії екстрених належать також звернення до медичних працівників щодо транспортування пацієнтів, які перебувають у стані, що потребує обов'язкового медичного супроводження та термінової госпіталізації до стаціонарних закладів охорони здоров'я.

Диспетчер оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф направляє до пацієнта бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги невідкладно після отримання звернення, що належить до категорії екстрених.

**До категорії неекстрених належать** звернення стосовно пацієнта, стан якого **не є невідкладним** та:

**1) супроводжується:**

раптовим підвищенням температури тіла з кашлем, нежиттю, болем у горлі;

головним болем, запамороченням, слабкістю;

болем у попереку, суглобах (радикуліт, остеохондроз, артрит, артроз тощо);



[Перейти на сайт →](#)